

Relatório de Visita – Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE

Data da Visita: 13/08/2025

Local: Escola Municipal EMEI DOLORES MARIA TORRENTE.

Equipe Responsável pela Visita:

Terezinha de Jesus Ribeiro Dalponti – Representante da Educação

Solange Aparecida Aguiar de Lima- Representante de pais de alunos

Rosemeire Aparecida Pires Cotrin- Representante de pais de alunos

No dia 13/08/2025, foi realizada visita técnica à EMEI Dolores Maria Torrente, com o objetivo de acompanhar e avaliar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), observando aspectos de infraestrutura, cardápio, armazenamento, manipulação dos alimentos, aceitação pelos alunos e demais pontos previstos nas normas do programa.

Durante a visita, foi possível observar que as condições do espaço físico estavam adequadas. Em relação ao armazenamento dos alimentos, os estoques encontravam-se bem organizados e limpos, e as condições de temperatura e higiene estavam adequadas.

As merendeiras atuavam em conformidade com as normas estabelecidas pelo PNAE, utilizando touca e avental, mantendo unhas curtas, sem esmalte e limpas, possuindo também ótimo relacionamento com as crianças.

Os alimentos oferecidos aos alunos estavam de acordo com o cardápio orientado pela Secretaria de Educação. Foi observada boa aceitação por parte dos estudantes, com quantidade e temperatura adequadas, além da possibilidade de repetição dos alimentos.


Condições de Melhoria:

Durante a visita, foram identificadas as seguintes situações que necessitam de adequação para melhor funcionamento e segurança na execução do PNAE:

1. **Fogão industrial instável**, apresentando balanço durante o uso, o que pode comprometer a segurança dos manipuladores e a estabilidade das panelas. Necessita reparo ou substituição.
2. **Ausência de filtro de água** para consumo e preparo dos alimentos, o que não garante a qualidade da água utilizada. Recomenda-se a instalação de equipamento de filtragem, conforme normas sanitárias.
3. **Bacias plásticas rachadas**, com risco de contaminação e acúmulo de resíduos em fissuras. Sugere-se substituição por recipientes em boas condições e de material adequado.
4. **Batedeira insuficiente**, de capacidade pequena para atender à demanda da escola. Sugere-se a aquisição de uma batedeira planetária, mais adequada para o preparo de grandes volumes de alimentos.

Conclusão:

De modo geral, a unidade visitada apresentou condições [adequadas/parcialmente] para a execução do PNAE. As recomendações apresentadas devem ser acompanhadas nas próximas visitas, a fim de assegurar a qualidade e a segurança alimentar oferecida aos alunos.


Rosemeire Ap. Pires Cotrin
Solange Apda Aguiar de Lima

